



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

Total do Lote: 1.643,00

	concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admir				
or PI		nistrativo	Nº 000396/2	2020	
	ROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI				
04	4.051.013/0001-40				
;o A'	VENIDA JOAO PAULO II, 38 - VILA LENIRA - COLATINA - ES - CEP	: 29702570)		
27	737210761 vendas2@protevile.com.br				
AVENTA	L DE SEGURANÇA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) V	ALIDO, CO	ONFECCIONA	DO EM TECID	O DE ALGOD
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00035351	AVENTAL DE SEGURANÇA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustavel atraves de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida, sem forro. protecao do tronco do usuario contra agentes termicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua	UN	250,00	88,000	22.000,00
CAMISE	TA MANGA LONGA COM EU TRO LU TRAVIOLETA - PROTECAO S	SOLAB IIV	SOL COMPO		
	1		· ·		
					Valor Total 26.285,40
CAPACE	elastano. tecnologia uv de proteção para bloqueio de 99% dos raios uv-a e uv-b, não sai apos as lavagens; tecnologia dry para auxiliar na evaporacao da transpiracao e manter a umidade longe do corpo. tamanho a definir.	FIRA ARS	ORVEDORA I		
	<u> </u>				
	, ,				Valor Total
00035313	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, POSSUIR TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR FIXA, permitir pratico ajuste por meio de um sistema deslizante, com casco rigido, leve, injetado numa unica peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, nao sendo condutor de corrente eletrica e com alta resistencia dieletrica, sendo ideal para trabalhos com eletricidade. com certificado de aprovaçao (c.a) valido	UN	158,00		1.927,60 s: 1.927,60
CONJUN	ITO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM	TECIDO 5	5% ALGODA	O E 45% POLIE	STER.
Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00035304	CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODAO E 45% POLIESTER. a vestimenta e composta por: capuz, referencia bone sarja - capuz	UN	31,00	53,000	1.643,00
	Código CAMISE Código 00035343 CAPACE Código 00035313	Código Especificação O035351 AVENTAL DE SEGURANÇA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustavel atraves de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida, sem forro. protecao do tronco do usuario contra agentes termicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - PROTECAO S Especificação O035343 CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - PROTECAO SOLAR UV50+, COMPOSICAO 90% POLIAMIDA 10% elastano. tecnologia uv de proteção para bloqueio de 99% dos raios uv-a e uv-b, não sai apos as lavagens; tecnologia dry para auxiliar na evaporacao da transpiracao e manter a umidade longe do corpo. tamanho a definir. CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, POSSUIR TEST Código Específicação O035313 CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, POSSUIR TEST EIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR FIXA, permitir pratico ajuste por meio de um sistema deslizante, com casco rigido, leve, injetado numa unica peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, nao sendo condutor de corrente eletrica e com alta resistencia dieletrica, sendo ideal para trabalhos com eletricidade. com certificado de aprovaçao (c.a) valido	Código Especificação Unidade O0035351 AVENTAL DE SEGURANÇA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustavel atraves de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida, sem forro. protecao do tronco do usuario contra agentes termicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - PROTECAO SOLAR UV Código Específicação Unidade O0035343 CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - PROTECAO SOLAR UV50+, COMPOSICAO 90% POLIAMIDA 10% elastano. tecnologia uv de proteção para bloqueio de 99% dos raios uv-a e uv-b, não sai apos as lavagens; tecnologia dry para auxiliar na evaporacao da transpiracao e manter a umidade longe do corpo. tamanho a definir. CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, POSSUIR TESTEIRA ABS Código Específicação Unidade O0035313 CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, POSSUIR TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR FIXA, permitir pratico ajuste por meio de um sistema deslizante, com casco rigido, leve, injetado numa unica peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, nao sendo condutor de corrente eletrica e com alta resistencia dieletrica, sendo ideal para trabalhos com eletricidade. com certificado de aprovaçao (c.a) valido CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 5	Código Especificação 00035351 AVENTAL DE SEGURANÇA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustavel atraves de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida, sem forro. protecao do tronco do usuario contra agentes termicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - PROTECAO SOLAR UV50+, COMPOCO (Código Especificação Unidade Quantidade) 00035343 CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - UN 859,00 PROTECAO SOLAR UV50+, COMPOSICAO 90% POLIAMIDA 10% elastano. tecnologia uv de proteção para bloqueio de 99% dos raios uv-a e uv-b, não sai apos as lavagens; tecnologia dry para auxiliar na evaporacao da transpiracao e manter a umidade longe do corpo. tamanho a definir. CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, POSSUIR TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR FIXA, permitir pratico ajuste por meio de um sistema deslizante, com casco rigido, leve, injetado numa unica peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, nao sendo condutor de corrente eletrica e com alta resistencia dieletrica, sendo ideal para trabalhos com eletricidade. com certificado de aprovaçao (c.a) valido CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODA (CONJUNTO DE PROTEÇAO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGO	AVENTAL DE SEGURANÇA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODAO com tratamento impermeabilizante em silicone, ajustavel atraves de tiras nas costas, costurado com linha de para-aramida, sem forro. protecao do tronco do usuario contra agentes termicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante) e contra umidade proveniente de operacoes com uso de agua Total do Lote: CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - PROTECAO SOLAR UV50+, COMPOSICAO 90% PC Código Especificação Unidade Quantidade Unitário 00035343 CAMISETA MANGA LONGA COM FILTRO ULTRAVIOLETA - UN 859,00 30,600 PROTECAO SOLAR UV50+, COMPOSICAO 90% POLIAMIDA 10% elastano. tecnologia uv de proteção para bloqueio de 99% dos raios uv-a e uv-b, não sai apos as lavagens; tecnologia dry para auxiliar na evaporacao da transpiracao e manter a umidade longe do corpo. tamanho a definir. Total do Lote: CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR, POSSUIR TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUG Código Específicação Unidade Quantidade Unitário 12,200 TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR E JUGULAR FIXA, permitir pratico ajuste por meio de um sistema desizante, com casco rigido, leve, injetado numa unica peça em polietileno de alta densidade, sem porosidade, nao sendo condutor de corrente eletrica e com alta resistencia dieletrica, sendo ideal para trabalhos com eletricidade. com certificado de aprovação (c.a) valido Total do Lote CONJUNTO DE PROTEÇÃO HIDRORREPELENTE, CONFECCIONADO EM TECIDO 55% ALGODAO E 45% POLIE





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

				ı	Protocolo № 00	02364/2019
		Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admir	nistrativo	Nº 000396/2	020	
Venced	or F	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI				
CNPJ	, o	4.051.013/0001-40				
Endere	ço A	VENIDA JOAO PAULO II, 38 - VILA LENIRA - COLATINA - ES - CEP	: 29702570)		
Contat	0 2	737210761 vendas2@protevile.com.br				
00035	GANCH	O DE ANCORAGEM COM ABERTURA DE 110MM. DISPOSITIVO D	E ANCORA	AGEM MODEL	O GANCHO	COM TRAV
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00040	00035320	GANCHO DE ANCORAGEM COM ABERTURA DE 110MM. DISPOSITIVO DE ANCORAGEM MODELO GANCHO COM TRAVA DE segurança, confeccionado em aço com abertura maxima de 53mm ou 110mm, carga de ruptura minima 22kn. possui adaptador para conectar em engate universal para bastao de manobra de eletricista. em conformidade com as normas vigentes	UN	46,00	184,000	8.464,0
					Total do Lot	e: 8.464,00
00046	LUVA P.	ARA PROTECAO CONTRA AGENTES TERMICOS, COM CERTIFIC	ADO DE A	PROVACAO (CA) VALIDO.	
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00075	00035352	CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO. confeccionada em fibra de poliester (nonteck) e grafatex em algodao e poliester de 4 fios, mitene dois dedos. punho em aproximadamente 45 cm. protecao das maos do usuario contra agentes termicos	PAR	285,00	26,500	7.552,5
		(pequenas chamas e calor de contato).			Total do Lot	e: 7.552,50
00052	MASCA	RA DE SOLDA ESCURECIMENTO AUTOMATICO - MASCARA DE S	SOLDA CO	NFECCIONAL	DA EM POLIC	ARBONAT
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00092	00035307	DE SOLDA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO E poliamida, leve, alta resistencia ao impacto, filtro de escurecimento automatico, com bateria recarregavel atraves de celulas solares, controle manual de tonalidade de 9/13, nivel de sensibilidade ajustavel, carneira com aparador de suor e catraca cambiavel com ajuste para baixo e para tras. proteçao dos olhos e face do usuario contra impactos de particulas volantes, luminosidade intensa e radiaçoes provenientes de serviços de soldagem, com certificado de	UN	11,00	209,000	2.299,0
		aprovaçao (c.a) valido.			Total do Lot	e: 2.299,00
00054	MOSQU	ETAO - EM ACO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA				<u> </u>
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00011	00015808	MOSQUETAO - EM ACO FORJADO DE ALTA RESISTENCIA deverá possuir configuração que permita seu uso em atividades de salvamento, com acabamento na cor predominante da materia prima, com capacidade minima de 30kn, peso: não podera exeder 300 gramas. tipo de trava: rosca (não podera ser automática), rosca e trava devem ser constituida em aço. as capacidades, normas e certificações deverão estar inscritas no corpo do equipamento	UN	16,00	43,000	688,0
						ote: 688,00
00081	VARA D	E MANOBRA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA RESIST	ENCIA CO	M RESINA EF	POXI ATENDE	iR
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00059	00035318	VARA DE MANOBRA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO DE ALTA	UN	12,00	1.519,000	18.228,00

RESISTENCIA COM RESINA EPOXI ATENDER

integralmente a norma astm f-1826-00, possui gancho conector em





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

	Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Administrativo Nº 000396/2020
Vencedor	PROTEVILE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ	04.051.013/0001-40
Endereço	AVENIDA JOAO PAULO II, 38 - VILA LENIRA - COLATINA - ES - CEP: 29702570
Contato	2737210761 vendas2@protevile.com.br

aço com trava, equipado com sistema de movimentação por corda para abertura do gancho. funciona como uma linha de vida vertical provisoria e mantem o colaborador ancorado na realização do serviço, protegendo-o contra quedas, permite que o usuario esteja ancorado durante o acesso, descida e permanencia em altura, o sistema deve ser utilizado junto com o dispositivo trava-quedas e cinturao de segurança tipo para-quedista. em conformidade com as normas vigentes.

Total do Lote: 18.228,00

Total do Fornecedor: 89.087,50





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

		2000 - 100 00000000000 04 104 10000 D	!!	NO 000000'	000	
		Concorrência № 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Adm	inistrativo	Nº 000396/2	020	
Vencedor M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME						
CNP	<i>)</i> 02	2.396.150/0001-91				
Endere	ço R	UA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPE	EMIRIM - ES	S - CEP: 29300	781	
Contato 2835271744 aletson@uol.com.br						
00001	AVENTA	L DE PVC IMPERMEAVEL, COM CERTIFICADO DE APROVACAC	O (CA) VAL	DO - AVENTA	L DE SEGUR	ANCA
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00026	00035338	AVENTAL DE PVC IMPERMEAVEL, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - AVENTAL DE SEGURANCA confeccionado em pvc com forro de poliester, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoco e duas na cintura com fivela plastica para fechamento, acabamento nas laterais por solda eletronica. tamanho a definir.	UN	822,00	5,180	4.257,9
00006	BOIA SA	LVA-VIDAS FABRICADO DE ACORDO COM A NORMAN 05/DPC	CLASSEL	<i>II</i>	Total do Lote	e: 4.257,96
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00001	00034268	05/DPC, CLASSE III, homologado pela marinha do brasil, tamanho minimo de 50cm, na cor	UN	2,00	92,050	184,1
	5074.5	laranja.			Total do Lo	ote: 184,10
	1	E PVC CANO LONGO SEM FORRO - TAMANHO 40 CM				
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00005	00013762	BOTA DE PVC CANO LONGO SEM FORRO - TAMANHO 40 CM injetado, soldado antiderrapante, impermeável, na cor preta cano longo sem forro, numeração a definir.	PAR	20,00	24,680	493,6
	041045		20 511 5110	(20110102	Total do Lo	
00011	CALCAL	O OCUPACIONAL, TIPO BOTA CANO LONGO, CONFECCIONAL	OO EM PVC	·	TO DE VINILA) IMPERM
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00030	00035337	CALCADO OCUPACIONAL, TIPO BOTA CANO LONGO, CONFECCIONADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) IMPERMEAVEL, com solado resistente ao escorregamento em piso ceramico com	PAR	534,00	22,500	12.015,0
		solucao de detergente e piso de aco com solucao de glicerol, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia na area do salto, tamanho a definir. com certificado de aprovacao (ca) valido			Total do Lote:	12.015,00
00020	CAPUZ	solucao de detergente e piso de aco com solucao de glicerol, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia na area do	ONTRA ARG	CO ELETRICO		
00020 Item	CAPUZ L	solucao de detergente e piso de aco com solucao de glicerol, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia na area do salto, tamanho a definir. com certificado de aprovacao (ca) valido	ONTRA ARO	CO ELETRICO Quantidade		00% ALG
	1	solucao de detergente e piso de aco com solucao de glicerol, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia na area do salto, tamanho a definir. com certificado de aprovacao (ca) valido BALACLAVA PARA ELETRICISTA, RETARDANTE A CHAMAS CO Especificação			Unitário 115,050	Valor Tota 1.610,7
Item 00086	Código 00035327	solucao de detergente e piso de aco com solucao de glicerol, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia na area do salto, tamanho a definir. com certificado de aprovacao (ca) valido BALACLAVA PARA ELETRICISTA, RETARDANTE A CHAMAS CO Especificação CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA, RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELETRICO EM MALHA 100% ALGODAO retardante a chamas para proteçao total da cabeça e pescoço contra chama direta e calor irradiado de arco eletrico. com certificado de aprovaçao (c.a) valido	Unidade	Quantidade 14,00	Unitário 115,050 Total do Lote	Valor Tota 1.610,7
Item 00086	Código 00035327	solucao de detergente e piso de aco com solucao de glicerol, resistente ao oleo combustivel e a absorcao de energia na area do salto, tamanho a definir. com certificado de aprovacao (ca) valido BALACLAVA PARA ELETRICISTA, RETARDANTE A CHAMAS CO Especificação CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA, RETARDANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELETRICO EM MALHA 100% ALGODAO retardante a chamas para proteçao total da cabeça e pescoço contra chama direta e calor irradiado de arco eletrico. com certificado de	Unidade	Quantidade 14,00	Unitário 115,050 Total do Lote	Valor Tota 1.610,7

FORRADO, COM FAIXA REFLETIVAS EM PVC PRISMA DE





Total do Lote: 51,74

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

					Protocolo Nº 00	/2304/2019
	C	Concorrência № 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admin	istrativo	Nº 000396/2	020	
Venced	or N	I G DE OLIVEIRA MILHORATO ME				
CNPJ	0:	2.396.150/0001-91				
Endere	ço R	UA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEM	ЛIRIM - ES	S - CEP: 29300	781	
Contat	0 2	835271744 aletson@uol.com.br				
	•	alta lumionosidade, fechamento por velcro nas laterais. tamanho				
		único.				
					Total do Lo	ote: 964,72
00024	COLETE	SALVA-VIDAS TIPO JALECO, FABRICADO DE ACORDO COM A I	NORMAM	05/DPC, CLAS	SSE IV, HOMO	DLOGADO F
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00034273	COLETE SALVA-VIDAS TIPO JALECO, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMAM 05/DPC, CLASSE IV, HOMOLOGADO PELA marinha do brasil, com fitas reletivas, apito solas, tirantes de ajustes na cintura peito e pernas, flutuabilidade de no minimo 90n, capacidade de desvirar o usuario, e cor laranja.	UN	4,00	311,980	1.247,92
					Total do Lote	e: 1.247,92
00025	COLETE	SALVA-VIDAS TIPO CANGA FABRICADO DE ACORDO COM A N	ORMAM (05/DPC, CLAS	SE III, HOMO	LOGADO P
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00002	00034272	COLETE SALVA-VIDAS TIPO CANGA FABRICADO DE ACORDO COM A NORMAM 05/DPC, CLASSE III, HOMOLOGADO PELA marinha do brasil, tamanho g (suporta ate 110kg), na cor laranja	UN	6,00	51,980	311,88
		, 3(1			Total do Lo	ote: 311,88
00047	LUVA PA	ARA PROTEÇAO CONTRA AGENTES MECANICOS (LUVA DE COE	BERTURA). LUVA DE SE	GURANÇA C	ONFECCIO
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00326	00035325	LUVA PARA PROTEÇAO CONTRA AGENTES MECANICOS (LUVA DE COBERTURA). LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM vaqueta, reforço interno em raspa na palma, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, elastico no dorso para ajuste. proteçao das maos do usuario contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. com certificado de aprovaçao (c.a) valido	PAR	10,00	6,480 Total do I	64,80 _ote: 64,80
00050	LUVA TE	RICOTADA EM UMA UNICA PEÇA, COM PALMA DA MAO REVEST.	IDA COM	BORRACHA N	NATURAL TO	RNANDO S
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00188	00035114	LUVA TRICOTADA EM UMA UNICA PEÇA, COM PALMA DA MAO REVESTIDA COM BORRACHA NATURAL TORNANDO SUA superficie antiderrapante e punho com elastico com certificado de aprovaçao (ca) valido	UN	300,00	1,800	540,00
					Total do Lo	ote: 540,00
00051	MASCAF	RA CIRURGICA DESCARTAVEL NAO TECIDO - CAIXA COM 50 UN	IDADES			
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00162	00000649	50 UNIDADES , 03 camadas, pregas horizontais, atóxicas, quatro tiras laterais,	СХ	2,00	25,870	51,74
		hipoalergênica, cor branca e descartável				





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

00066 00035341 PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, COM PAR 2,00 16,880 CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO -TIRA E metalatas com fiaspa para ajuste no pe, leta de molpipropieno. confeccionada em raspa grupon natural, com reforço de tira em polipropileno interno, com tendencionada com inha de algodao e nylon, largura total de 48cm e comprimento total de 43cm. Total do Lote: 3 00059 PERNEIRA RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO de Sepecificação 00114 00035308 PERNEIRA RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO COMPRINA PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO COMPRINA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA						Protocolo № 00	02364/2019
Q2.396.150/0001-91			Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Process	so Administrativo	Nº 000396/2	020	
RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300781	Vencea	lor I	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME				
Contailo 2835271744 aletson@uol.com.br	CNPJ		02.396.150/0001-91				
Rem	Endere	ço l	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO D	DE ITAPEMIRIM - E	S - CEP: 29300	781	
Total do Lote: 35 Tota	Contat	to 2	2835271744 aletson@uol.com.br				
00066 00035341 PERNEIRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - TIRA E metatarso em risapa para quiste no pe, tiela em polipropileno, confeccionada em risapa grupon natural, com reforço de tira em polipropileno interno, com fechamente em velore, costurada com linha de algodao e nylon, largura total de 48cm e comprimento total de 43cm. Total do Lote: 3 00059 PERNEIRA RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDI Item Código Especificação Unitádo PARA PARA DE COURO BOVINO CURTIDI (1000) PERNOUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDI (1000) PARA PARA DE PRRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDI (1000) PARA PARA DE PRRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO, com reversimento interno em grafetax, costurado com foi tolor, algodao ou aramida, com fechamento em veloro, indicada para proteçao dos membros inferiores contra lesoca por agentes abrasivos e escoriantes, com certificado de aprovação (c.a) valido. Total do Lote: 35 00073 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), litem Código Especificação Unitádo Apra proteção dos membros inferiores contra lesoca por agentes abrasivos e escoriantes, com certificado de aprovação (c.a) valido. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇÃO PARA NO MINIMA flom Código Específicação Unitádo Com 2000 de corda flutuante em polipropileno de Brima a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇÃO PARA NO MINIMA flom Código Específicação Unitádo e capacidade de capacidade	00057	PERNE	IRA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, COM	M CERTIFICADO D	E APROVACA	O (CA) VALID	O - TIRA E
CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - TIRA E metatraso em raspa para pixten nop. et cle em polipropileno. confeccionada em raspa grupon natural, com reforço de litra em polipropileno interno, com fechamento em verlor, costurada com linha de algodao e nylon, largura total de 48cm e comprimento total de 43cm. Total do Lote: 3 00059 PERNEIRA RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO Item Código Especificação Unidade Unitário Valor PRODUZIDA EM RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO 10114 00035308 PERNEIRA RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO , com revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodao ou aramida, com flechamento em vertor. indicada para proteçao dos membros inferiores contra lesoes por agentes abrasivos e esconiantes, com certificado de aprovação (c.a) valido. Total do Lote: 35 00073 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA) CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA reforçada com pesponto, alga para lançamento, com fita refletiva no corpo do saoe, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMA Item Código Especificação Unidade corda singua expensa responto, aliqua expensa responto, emprendamento com fita refletiva no corpo do saoe, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO	Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
Description	00066	0003534	CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - TIRA E metatarso em raspa para ajuste no pe, tela em polipropileno. confeccionada em raspa grupon natural, com reforço de tira em polipropileno interno, com fechamento em velcro, costurada con de algodao e nylon, largura total de 48cm e comprimento total d	n linha	2,00	16,880	33,7
Total do Lote: 35 Descriticação Especificação Especificação Principar de Para 17,00 20,780 20,780							
00114 00035308 PERNEIRA RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PAR 17,00 20,780 PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO , com revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodao ou aramida, com fechamento em velcro. indicada para proteçao dos membros inferiores contra lesoes por agentes abrasivos e escoriantes, com certificado de aprovação (c.a) valido. Total do Lote: 35 00073 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), litem Código Especificação Unidade Unitário Valor CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA reforçada com pesponto, alça para lançamento, com fita refletiva no corpo do saco, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuarite em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMI Illem Código Especificação Unidade Unitário Valor dimensos: 1 m de largura x 1 m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou doores) flexivie, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes, garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alter resistência, principal qualidade de resistência a queda de	00059	PERNE	IRA RASPA SOLDADOR 40 CM. PERNEIRA DE RASPA PR 		т т	O BOVINO CU	JRTIDO AC
PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO CROMO , com revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodao ou aramida, com fechamento em veloro: indicada para proteçao dos membros inferiores contra lesoes por agentes abrasivos e escoriantes, com certificado de aprovação (c.a) valido. Total do Lote: 35 00073 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA); Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor 00004 00035386 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, UN 2,00 150,760 : CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA reforçada com pesponto, alça para lançamento, com fita refletiva no corpo do saco, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIM Item Código Especificação Unidade Unitário Valor 1 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E UN 10,00 286,000 2.1 ALTA TENSAO, PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou dovers) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Especificação Unidade Unitário Valor 0002017 4 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 : PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO 000201 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 : 10000101 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 : 10000101 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 :	Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
Total do Lote: 35 00073 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA); Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor 00004 00035386 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, UN 2,00 150,760 CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA reforçada com pesponto, alça para lançamento, com fita refletiva no corpo do saco, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIM Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor 00090 00035321 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E UN 10,00 286,000 2.1 ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Especificação Unidade Unitário Valor PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	00114	0003530	PRODUZIDA EM RASPA DE COURO BOVINO CURTIDO AO (, com revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodao ou aramida, com fechamento em velcro. indicada para proteçao dos membros inferiores contra lesoes por agentes	CROMO 6	17,00	20,780	353,2
tiem Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor 00004 00035386 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA reforçada com pesponto, aiça para lançamento, com fita refletiva no corpo do saco, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIM Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. cm conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Especificação Unidade Unitário Valor PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO 100021 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 : PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de			abrasivos e esconantes, com certificado de aprovação (c.a) valid	uo.		Total do Lo	ote: 353,26
00004 00035386 SACO DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA reforçada com pesponto, alça para lançamento, com fita refletiva no corpo do saco, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIM Item Código Especificação Unidade Unitário Valor 00090 00035321 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E UN 10,00 286,000 2.4 ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Especificação Unidade Unitário Valor de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	00073	SACO I	DE RESGATE PARA SALVAMENTO AQUATICO, CONFEC	CIONADO EM POL	IAMIDA (NYLC	ON 500 - CORL	DURA), CO
CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA), COSTURA reforçada com pesponto, alça para lançamento, com fita refletiva no corpo do saco, tela para escoamento rapido da agua, com espuma flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mangueira para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em polipropileno de 8mm a 10mm. Total do Lote: 30 00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIM Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor 00090 00035321 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E UN 10,00 286,000 2.4 ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor 00021 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00076 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIM Item Código Especificação Unidade Quantidade Unidade Un	00004	0003538	CONFECCIONADO EM POLIAMIDA (NYLON 500 - CORDURA COSTURA reforçada com pesponto, alça para lançamento, com fita refletiva corpo do saco, tela para escoamento rapido da agua, com espu flutuadora, fitas de polipropileno e engates de nylon (ykk), mang para transporte no fundo, com 20m de corda flutuante em	a no ma	2,00	150,760	301,5
Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor O0090 O0035321 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E UN 10,00 286,000 2.8 ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 O0077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor O0021 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de						Total do Lo	ote: 301,52
00090 00035321 TAPETE ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, MEDIA E UN 10,00 286,000 2.8 ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Específicação Unidade Quantidade Unitário Valor 00021 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 : PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	00076	TAPETI	E ISOLANTE ELETRICO DE BORRACHA PARA BAIXA, ME	EDIA E ALTA TENS	SAO. PROTEÇA	40 PARA NO	MINIMO 1
ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeavel (nao absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de carga, suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano. Total do Lote: 2.86 00077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor 00021 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
Total do Lote: 2.8600077 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENOItemCódigoEspecificaçãoUnidadeQuantidadeUnitárioValor0002100020174TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	00090	0003532	ALTA TENSAO. PROTEÇAO PARA NO MINIMO 1KV. dimensoes: 1m de largura x 1m de comprimento. cor preto. boa flexibilidade e capacidade de absorçao de choque, impermeave absorve liquidos ou odores) flexivel, excelente capacidade de ca suporta temperaturas de aproximadamente -20 a + 90 °c. em	I (nao arga,	10,00	286,000	2.860,C
ItemCódigoEspecificaçãoUnidadeQuantidadeUnitárioValor0002100020174TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda deRL4,0078,06030			comornidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 a	ai iO.		Total do Lot	e: 2.860,00
00021 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 CPROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	00077	TELA T	APUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PRO	OCESSO DE EXTR	USAO COM PO	LIETILENO	
00021 00020174 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO RL 4,00 78,060 COM PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO de alta resistência, principal qualidade a resistência a queda de	Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
		_	4 TELA TAPUME - RETANGULAR: FABRICADO ATRAVES DO PROCESSO DE EXTRUSAO COM POLIETILENO	RL			312,2
objetos maiores, rolos de 50,00m x 1,20m, na cor laranja			de alta resistencia, principal qualidade a resistencia a queda de objetos maiores, rolos de 50,00m x 1,20m, na cor laranja				





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

	Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Administrativo Nº 000396/2020
Vencedor	M G DE OLIVEIRA MILHORATO ME
CNPJ	02.396.150/0001-91
Endereço	RUA EUGENIO AMORIM, 11/13 - GUANDU - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - CEP: 29300781
Contato	2835271744 aletson@uol.com.br
-	Total do Lote: 312 24

00080 UNIFORME ELETRICISTA C/ FAIXA REFLETIVA CONJUNTO CALÇA E CAMISA CINZA RETARDANTE A CHAMA (ANTICHAMA)

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00087	00035326	UNIFORME ELETRICISTA C/ FAIXA REFLETIVA CONJUNTO CALÇA E CAMISA CINZA RETARDANTE A CHAMA (ANTICHAMA)	UN	10,00	286,000	2.860,00
		camisa - tecido fr 100% algodao, com faixas refletivas retardantes a				

camisa - tecido fr 100% algodao, com faixas refletivas retardantes a chama (antichama); fechamento frontal em botoes com vista; mangas longas com fechamento em botao no punho; gola tipo esporte (italiana) abotoada ate em cima; bolso superior esquerdo 13cm de largura e 14 cm de altura, apresenta tampa, fechamento com velcro e divisao para caneta; costuras reforçadas tipo travete nos pontos vulneraveis; costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. calça - tecido fr 100% algodao; com faixas refletivas retardantes a chama (antichama); meio elastico no cos, passantes para cinto, pala atras; fechamento em botoes com vista; dois bolsos frontais; dois bolsos traseiros; costura reforçada em pontos vulneraveis com linha retardante a chama 100% meta aramida. cor: cinza. produto indicado para usuarios expostos a situaçoes de fogo repentino e ao arco eletrico, como as atividades relacionadas a eletricidade e alta tensao. com certificado de aprovaçao (c.a) valido.

Total do Lote: 2.860,00

Total do Fornecedor: 28.463,20



Item

00006

Código

00034438

Especificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

					77010007070	02364/2019
		Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admin	istrativo	Nº 000396/2	2020	
Venced	dor	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME				
CNPJ 08.778.869/0001-73						
Endere	ço A	AVENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL DA	PALHA - E	ES - CEP: 297	80000	
Conta	to 2	2737273425				
00007	BOTA C	CONFECCIONADA EM MATERIAL EVA, CANO COM APROXIMADAI	MENTE 23	O MM, IMPER	MEAVEL, SEI	/ REVESTI
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00106	0003539	BOTA CONFECCIONADA EM MATERIAL EVA, CANO COM APROXIMADAMENTE 230 MM, IMPERMEAVEL, SEM REVESTIMENTO interno, na cor branca. solado pu antiderrapante na cor cinza. numeração a definir	PAR	50,00	79,000	3.950,0
					Total do Lot	e: 3.950,00
00008	BOTA E	DE BORRACHA BRANCA EM PVC CANO LONGO.				
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00297	0002544	BOTA DE BORRACHA BRANCA EM PVC CANO LONGO. bota cano longo tipo impermeavel; confeccionada em policloreto de vinila (pvc) injetado em uma so peça; antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 4,6mm na planta e 8,2mm no salto , contem polímero plastico em pvc, reforçado com massa nitrílica. em conformidade com a iso 20347:2008 e iso 20344:2008; comprimento do cano: 33,5cm / comprimento total (incluindo o salto): 37,5cm.	PAR	200,00	23,000	4.600,0
					Total do Lot	e: 4.600,00
00010	CALCA	PARA CORTE DA ARVORE - 10 CAMADAS - PROTECAO ATE CIN	TURA			
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00029	0001582	1 CALCA PARA CORTE DA ARVORE - 10 CAMADAS - PROTECAO ATE CINTURA vestimenta de segurança tipo calça, em tecido 100% poliester na cor	UN	5,00	180,000	900,0
		azul marinho, (tecido externo), com proteção interna de 10 camadas de tecido de poliéster de lata tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo do usuario, forro interno em tecido 100% poliamida, presilhas para passagem de cinto na cintura para ajuste. cordão em nylon na barra para melhor fixação e ajuste. bolso na parte traseira com lapela			Total do L	ote: 900 00
00013	CALCA	azul marinho, (tecido externo), com proteção interna de 10 camadas de tecido de poliéster de lata tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo do usuario, forro interno em tecido 100% poliamida, presilhas para passagem de cinto na cintura para ajuste. cordão em nylon na barra para melhor fixação e ajuste. bolso na parte traseira com lapela	IAMENTO	EM ELASTIC		ote: 900,00
00013	CALÇA Código	azul marinho, (tecido externo), com proteção interna de 10 camadas de tecido de poliéster de lata tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo do usuario, forro interno em tecido 100% poliamida, presilhas para passagem de cinto na cintura para ajuste. cordão em nylon na barra para melhor fixação e ajuste.	IAMENTO Unidade	EM ELASTIC		•
Item		azul marinho, (tecido externo), com proteção interna de 10 camadas de tecido de poliéster de lata tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo do usuario, forro interno em tecido 100% poliamida, presilhas para passagem de cinto na cintura para ajuste. cordão em nylon na barra para melhor fixação e ajuste. bolso na parte traseira com lapela DO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECH Especificação CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO, CONFECCIONADO EM COURO curtido ao cromo, palmilha de montagem em nao tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano	1	I	CO, CONFECC	IONADO E
	Código	azul marinho, (tecido externo), com proteção interna de 10 camadas de tecido de poliéster de lata tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo do usuario, forro interno em tecido 100% poliamida, presilhas para passagem de cinto na cintura para ajuste. cordão em nylon na barra para melhor fixação e ajuste. bolso na parte traseira com lapela DO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECH Especificação CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO, CONFECCIONADO EM COURO curtido ao cromo, palmilha de montagem em nao tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorçao de energia na regiao do salto, resistente ao oleo combustivel, para uso eletricista. proteção dos pes do usuario contra impactos de quedas	Unidade	Quantidade	CO, CONFECC Unitário	IONADO E
Item	Código	azul marinho, (tecido externo), com proteção interna de 10 camadas de tecido de poliéster de lata tenacidade, protegendo os membros inferiores da cintura até o tornozelo do usuario, forro interno em tecido 100% poliamida, presilhas para passagem de cinto na cintura para ajuste. cordão em nylon na barra para melhor fixação e ajuste. bolso na parte traseira com lapela DO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECH Especificação CALÇADO DE SEGURANÇA DE USO PROFISSIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO, CONFECCIONADO EM COURO curtido ao cromo, palmilha de montagem em nao tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, sistema de absorçao de energia na regiao do salto, resistente ao oleo combustivel, para uso	Unidade	Quantidade	CO, CONFECC Unitário	IONADO E

CAPA DE CHUVA AMARELO, COM MANGAS LONGAS E CAPUS,

CONFECCIONADA EM PVC COM FORRO EM POLIESTER,

Unidade

UN

Quantidade

420,00

Unitário

8,450

Valor Total

3.549,00





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

	Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Administrativo Nº 000396/2020						
Vencedor	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME						
CNPJ	08.778.869/0001-73						
Endereço	AVENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780000						
Contato	2737273425						

impermeavel, costura atraves de solda eletronica , fechamento frontal com 04 (quatro botoes) de pressao. tamanho a definir.

Total do Lote: 3.549,00

00017	00017 CAPACETE INJETADO EM POLIPROPILENO - ENCAIXE PARA LANTERNA - COR A DEFINIR, COM UMA NERVURA							
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00007	00035394	CAPACETE INJETADO EM POLIPROPILENO - ENCAIXE PARA LANTERNA - COR A DEFINIR, COM UMA NERVURA central, com 06 orificios de 12mm, tres de cada lado nas laterais do	UN	5,00	28,600	143,00		
		casco, dotados de suspensao composta de duas fitas de poliester, com regulagem de tamanho feita atraves de ajuste simples com velcro, fixadas ao casco atraves de pelo menos 04 rebites, tira para						
		absorçao de suor confeccionada em neoprene e jugular confeccionada com fitas de poliester com 03 pontos de ancoragem						
		na parte intrena do casco. tamanho 52 a 60cm, peso aproximado de 480 gramas						

Total do Lote: 143,00

00022	00022 CINTO TIPO PARAQUEDISTA, PARA TRABALHOS EM ALTURA E RESGATE,CONFECCIONADO EM FITA PRIMARIA E								
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00008	00034271	CINTO TIPO PARAQUEDISTA, PARA TRABALHOS EM ALTURA E RESGATE, CONFECCIONADO EM FITA PRIMARIA E e secundaria de poliester de 40 mm minimo, com elementos de engate peitoral para suspensao, resgate e retençao de queda em fita de poliester, dorsal em argola em d de aço para retençao de queda, engate de posicionamento na cintura, sendo 2 laterais em argola em d de aço e alças nos ombros em poliester para resgate. com, pelo menos, 3 fivelas em aço para regulagem peitoral, 2 fivelas em aço para regulagem nas coxas e 1 fivela em aço para regulagem na cintura, altura minima de 100 mm e comprimento minimo de 700 mm, almofada para proteçao lombar e das pernas. em conformidade com a nbr 15835:201 e nbr 15836:2010. com selo de marcaçao do inmetro.	UN	29,00	150,000	4.350,00			

Total do Lote: 4.350,00

00	0030 CREM	EF	PROTETOR PARA PELE, HIDROSSOLÚVEL E ÓLEIO RESISTENTE	=			
Iter	n Códig	0	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
000	000353	349	CREME PROTETOR PARA PELE, HIDROSSOLÚVEL E ÓLEIO RESISTENTE com certificado de aprovacao (c.a) valido, aplicado a pele forma uma pelicula de protecao invisivel contra o ataque agressivo de produtos como: graxa, oleo, solvente, querosene, gasolina, tinta a oleo, cola,cola instantanea, cera, verniz, cal, cimento seco, negro de fumo, po e terra. embalagem com 200 ml. deverá conter validade minima de 01 ano apos a entrega ao cliente.	UN	365,00	7,570	2.763,05
						Total do Lote	e: 2.763,05

00031	DETECTO	OR DE TENSAO POR APROXIMAÇÃO. EMITE SINAIS VISUAIS E A	UDIVEIS	QUANDO AF	PROXIMADO E	DE CAMPO
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00089	00035322	DETECTOR DE TENSAO POR APROXIMAÇÃO. EMITE SINAIS VISUAIS	UN	8,00	400,000	3.200,00





		VENCEDORES DE PREÇOS POR LO	TE			Section 1. 17
					Protocolo Nº 0	02364/2019
	C	concorrência № 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admin	istrativo	Nº 000396/	2020	
Vence	dor B	AMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME				
CNP	J 08	3.778.869/0001-73				
Endere	eço A'	VENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL DA	PALHA - E	S - CEP: 297	780000	
Conta	to 27	737273425				
		eletrico de condutores, chaves, cabines, etc. os sinais emitidos sao conjugados, permitindo ao usuario sua percepçao em qualquer ambiente ou local de trabalho. em conformidade com as normas vigentes. garantia minima de 01 ano.			Total do Lot	re: 3.200,00
00032	FITA DE	ANCORAGEM CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO (POL	LIESTER),	50 MM DE L	ARGURA.COI	I DUAS ARG
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00015	00035389	FITA DE ANCORAGEM CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO (POLIESTER), 50 MM DE LARGURA.COM DUAS ARGOLAS em aço forjado tipo d, sendo uma de 65 mm de comprimento e 11 mm de espessura e outra inclinada, de 150 mm de comprimento e 13 mm de espessura.	UN	4,00	122,000	488,00
00033	EITA DE	DEMARCAÇAO DE AREA PERSONALIZADA, COM 8 MICAS DE ES	SDESSIIE	A POLO DE		ote: 488,00
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00022	00035393	FITA DE DEMARCAÇÃO DE AREA PERSONALIZADA, COM 8 MICAS DE ESPESSURA, ROLO DE NO MINIMO 65MM X 100M - personalização a definir.	UN	165,00	12,600	2.079,00
		'			Total do Lot	e: 2.079,00
00034	FREIO (8	R) OITO DE RESGATE, FEITO EM AÇO DE ALTISSIMA RESISTENC	IA, COM (CARGA DE R	UPTURA OFIC	CIAL DE
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00013	00035387	FREIO (8) OITO DE RESGATE, FEITO EM AÇO DE ALTISSIMA RESISTENCIA. COM CARGA DE RUPTURA OFICIAL DE	UN	2,00	78,000	156,00

RESISTENCIA, COM CARGA DE RUPTURA OFICIAL DE

.....

minimo 40kn. Total do Lote: 156,00

00036	JAPONA	DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON - COM TRATAME	NTO DE	IMPERMEAE	BILIZAÇAO EN	I RESINA.
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00163	00035400	JAPONA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM NYLON - COM TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇAO EM RESINA.	UN	1,00	100,000	100,00

possui forração interna com manta de proteção termica antialergica e antimofo, lavavel. com capuz, bolsos laterais, fechamento frontal em velcro alinhado por botao de pressao e ziper, malha sanfonada para ajuste na barra e punho. acabamento interno matelado (costurado) oferece uma melhor fixação da manta termica ao tecido, impedindo que a manta se desloque durante o uso ou lavagem. indicado para trabalhos em lugares frios (ate - 25°c). cor branca. tamanho g.

Total do Lote: 100,00

0003	LUVA DE	LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO G				
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00414	00005829	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO G , caixa c/ 100 unidades	CX	4,00	20,000	80,00

Total do Lote: 80,00



Item

00084

Código

00035305

Especificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

Venced	ior	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME				
CNPJ	, (08.778.869/0001-73				
Endere	ço	AVENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL D	A PALHA - E	ES - CEP: 297	80000	
Contat	to	2737273425				
00038	LUVA E	DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M				
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00415	0000582	8 LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO - TAMANHO M	CX	4,00	20,000	80,0
		, caixa com 100 unidades				
						Lote: 80,00
00039	LUVA E	DE RASPA PUNHO LONGO 40 CM, CONFECCIONADA EM RASPA	, REFORÇO	INTERNO NA	A PALMA, TIR	A DE REFO
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00041	0003530	RASPA, REFORÇO INTERNO NA PALMA, TIRA DE REFORCO	PAR	151,00	10,000	1.510,0
		embutida entre o polegar e o indicador, elastico para ajuste no dorso, usada para proteçao das maos do usuario contra agentes abrasivos e escoriantes. com certificado de aprovaçao (c.a) valido.				
		e esconantes. com centinicado de aprovação (c.a) valido.			Total do Lot	e: 1.510,00
00040	LUVA E	DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX CRO	MO-NIQUE	L. COM CERT	TIFICADO DE A	APROVAC
Item	Código		Unidade	, Quantidade	Unitário	Valor Tota
00143	0003535		PAR	86,00	199,610	17.166,4
		CROMO-NIQUEL, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA)			,	,
		valido. fechamento ajustavel atraves de fechos (presilhas) e engates metalicos no punho, ambidestra, modelo cinco dedos. punho de 15 cm e engates metalicos tambem no antebraco				
					Total do Lote	: 17.166,46
00041	LUVA E	DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; (COM CERTI	FICADO DE A	PROVACAO (CA) VALID
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00043	0003535	5 LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM BORRACHA	PAR	650,00	5,980	3.887,0
		NATURAL; COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO; sem revestimento interno, antiderrapante na palma, face palmar dos				
		dedos e pontas dos dedos. protecao das maos do usuario contra				
		agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, contra				
		agentes termicos (calor de contato) e contra agentes quimicos bases				
		inorganicas (k), acidos minerais inorganicos (l), acidos minerais inorganicos, oxidantes (m), bases organicas (o), peroxidos (p),				
		acidos minerais inorganicos (s).				
					Total do Lot	e: 3.887,00
00042	LUVA E	DE SEGURANÇA ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 00, PARA	TENSAO, C	OM FINALIDA	DE EXCLUSI	VA DE OFE
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00088	0003532	4 LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE EM BORRACHA, CLASSE 00, PARA TENSAO, COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE OFERECER	PAR	15,00	140,000	2.100,0
		proteçao pessoal contra choques eletricos. com certificado de				
		aprovação (c.a) valido.				

LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO E

POLIESTER COM PIGMENTOS DE PVC NA PALMA E DEDOS,

Unidade

PAR

Quantidade

775,00

Unitário

1,590

Valor Total

1.232,25





Total do Lote: 1.573,60

VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

196	100	VENCEDORES DE PREÇOS POR LO	STE			
					Protocolo Nº 00	2364/2019
	C	concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admi	nistrativo	Nº 000396/2	020	
Vencedo	or B	AMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME				
CNPJ	08	3.778.869/0001-73				
Endereç	o A'	VENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL DA	A PALHA - E	S - CEP: 2978	80000	
Contato	27	737273425				
	•	punho elastico. tamanho a definir. com certificado de aprovaçao (c.a) valido			Total do Lot	e: 1.232,25
00044	LUVA EI	II RASPA COM REFORÇO - PUNHO 7 CM. LUVA COM REFORÇO	INTERNO	E COSTURA I	EM NYLON. C	OM CERTIFI
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00121	00035332	LUVA EM RASPA COM REFORÇO - PUNHO 7 CM. LUVA COM REFORÇO INTERNO E COSTURA EM NYLON. COM CERTIFICADO de aprovaçao (c.a) valido.	PAR	80,00	6,000	480,00
						ote: 480,00
00045		TRILICA CANO LONGO PARA PROTEÇAO QUIMICA, CONFECCI T	ONADA EN		NITILICA, IN	TERIOR 100
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00042	00035302	CONFECCIONADA EM BORRACHA NITILICA, INTERIOR 100% algodao, palma antiderrapante, com certificado de aprovaçao (c.a)	PAR	1.070,00	5,290	5.660,30
		valido. punho reto com 33 cm de comprimento. tamanho a definir.			Total do Lot	•
00049		ERMICA PARA CAMARA FRIA, PROTEÇAO TERMICA ATE - 25℃, T	TAMANHO	O G, LUVA DE	SEGURAÇA	O TRICOTAL
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00166	00035401	LUVA TERMICA PARA CAMARA FRIA, PROTEÇAO TERMICA ATE - 25°C, TAMANHO G, LUVA DE SEGURAÇAO TRICOTADA com fio sistetico, revestida na palma, face palmar e pontas dos dedos com latex natural, palma antiderrapante; acabamento rugoso, punho com elastano.	PAR	4,00	60,070	240,28
					Total do Lo	ote: 240,28
00053	MASCAF	RA N95 / PFF2, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALID	O - RESPIR	RADOR PURIF	FICADOR DE A	AR TIPO
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00044	00035339	MASCARA N95 / PFF2, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO peca semifacial filtrante para agentes biológicos e particulas pff2, classe s, confeccionada em quatro camadas, sendo: camada externa de fibra sintetica de polipropileno; camada meio de fibra sintetica estrutural; camada filtrante de fibra sintetica com tratamento eletrostatico, camada interna de fibra sintetica de contato facial. com tirantes de cabeca de elastico para sustentacao da peca facial, tira metalica para ajuste sobre o septo nasal e valvula de exalacao. este equipamento devera apresentar o selo de marcacao do inmetro	UN	2.434,00	1,220	2.969,48
00056	OCUI OS	DE SEGURANÇA INDIVIDUAL, COM EXCELENTE COBERTURA	OCIII AP	COM PROTE	Total do Lot	
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00035316	<u> </u>	UN	562,00	2,800	1.573,60
	00000010	COBERTURA OCULAR, COM PROTEÇÃO LATERAL ACOPLADA. hastes com ajuste telescopico. possuir cordao de segurança. com	ON	302,00	2,000	1.373,00

certificado de aprovação (c.a) valido.



Item

Código

Especificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

	(Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admin	IStrativ∩	Ma Chill value		
Venced		SAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME	istrativo	11 000330/2	2020	
CNP		8.778.869/0001-73				
		VENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL DA I	ΡΔΙ ΗΔ - Ε	S - CEP: 297	280000	
Endere Contai	,,,	737273425	/\LII/\ L	-O OLI . 201	00000	
	.0	CAVALETE CUIDADO EM MANUTENCAO, UTILIZADO PARA ALER	TAD DES	SOAS EVIT	AD ACINDENT	ES MEDID
		·				-
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00100	00035174	PLACA CAVALETE CUIDADO EM MANUTENCAO, UTILIZADO PARA ALERTAR PESSOAS, EVITAR ACINDENTES, MEDIDAS DO produto fechado de aproximadamente (cxaxl): 30cm x 62cm x 3cm medidas do produto aberto de aproximadaemnte (cxaxl): 30cm x 62cm x 48cm	UN	70,00	20,000 Total do Lot	1.400,0
00061	PLACA	CAVALETE CUIDADO PISO ESCORREGADIO, UTILIZADO PARA A	LERTAR	PESSOAS SO		
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00099	00035173	PLACA CAVALETE CUIDADO PISO ESCORREGADIO, UTILIZADO PARA ALERTAR PESSOAS SOBRE O PISO ESCORREGADIO, evitar acindentes, medidas do produto fechado de aproximadamente (cxaxl): 30cm x 62cm x 3cm medidas do produto aberto de	UN	85,00	20,000	1.700,0
		aproximadaemnte (cxaxl): 30cm x 62cm x 48cm				
		aproximadaemnte (cxaxl): 30cm x 62cm x 48cm			Total do Lot	e: 1.700,00
00062	POLIA E	aproximadaemnte (cxaxl): 30cm x 62cm x 48cm DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON	ITO DE AI	NCORAGEM,		
00062	POLIA D		TO DE A	NCORAGEM, Quantidade		
	1	DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON Especificação	1	- 	RUPTURA 40	KN. Valor Tota
Item	Código	DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1	Unidade	Quantidade	CUPTURA 40 Unitário 270,000	KN. Valor Tota
Item 00025	Código 00035391	DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1	<i>Unidade</i> UN	Quantidade 2,00	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L	Valor Tota 540,0 ote: 540,00
Item 00025	Código 00035391	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN.	<i>Unidade</i> UN	Quantidade 2,00	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L	Valor Tota 540,0 ote: 540,00
00025	Código 00035391	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. EMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PO Especificação	Unidade UN ONTO DE	Quantidade 2,00 ANCORAGE	Unitário 270,000 Total do L	Valor Tota 540,00 ote: 540,00 45 KN Valor Tota
00025 00063 Item 00016	Código 00035391 POLIA S Código 00035390	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. ESPECIFICAÇÃO POLIA SIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 45 KN	Unidade UN DNTO DE Unidade	Quantidade 2,00 ANCORAGE Quantidade	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L M, RUPTURA 4 Unitário 181,000	Valor Tota 540,00 ote: 540,00 45 KN Valor Tota
00025 00063 Item 00016	Código 00035391 POLIA S Código 00035390	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. EMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PO Especificação POLIA SIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1	Unidade UN DNTO DE Unidade	Quantidade 2,00 ANCORAGE Quantidade	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L M, RUPTURA 4 Unitário 181,000	Valor Tota 540,0 ote: 540,00 Valor Tota 724,0
00025 00063 Item 00016	Código 00035391 POLIA S Código 00035390	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. ESPECIFICAÇÃO POLIA SIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 45 KN	Unidade UN DNTO DE Unidade	Quantidade 2,00 ANCORAGE Quantidade	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L M, RUPTURA 4 Unitário 181,000	Valor Total 540,00 ote: 540,00 Valor Total 724,00 ote: 724,00
00025 00063 Item 00016	Código 00035394 POLIA S Código 00035390 PROTET	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. ESIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PO Especificação POLIA SIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PO PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 45 KN FOR AURICULAR DE COPOLIMERO Especificação	Unidade UN ONTO DE Unidade UN	Quantidade 2,00 ANCORAGE Quantidade 4,00	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L M, RUPTURA 4 Unitário 181,000 Total do L Unitário 1,000	Valor Total 540,0 ote: 540,00 45 KN Valor Total 724,00 Valor Total 60,0
1tem 00025 00063 Item 00016 00064 Item 00172	Código 00035391 POLIA S Código 00035390 PROTE I Código 00018757	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. ESIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PO Especificação POLIA SIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 45 KN FOR AURICULAR DE COPOLIMERO Especificação PROTETOR AURICULAR DE COPOLIMERO	Unidade UN UN Unidade UN Unidade UN	Quantidade 2,00 ANCORAGE Quantidade 4,00 Quantidade 60,00	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L M, RUPTURA Unitário 181,000 Total do L Unitário 1,000 Total do	Valor Total 540,00 ote: 540,00 Valor Total 724,0
1tem 00025 00063 Item 00016 00064 Item 00172	Código 00035391 POLIA S Código 00035390 PROTET Código 00018757	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PON PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. EMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PO Especificação POLIA SIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 45 KN FOR AURICULAR DE COPOLIMERO Especificação PROTETOR AURICULAR DE COPOLIMERO de inserção tipo plug de 03 flanges com cordão. FOR DE ROCAGEM FLEXIVEL, TELA DE NYLON, COM HASTES ME	Unidade UN UN Unidade UN Unidade UN	Quantidade 2,00 ANCORAGE Quantidade 4,00 Quantidade 60,00	RUPTURA 40 Unitário 270,000 Total do L M, RUPTURA Unitário 181,000 Total do L Unitário 1,000 Total do	Valor Total 540,0 ote: 540,00 45 KN Valor Total 724,00 Valor Total 60,0
1tem 00025 00063 Item 00016 00064 Item 00172	Código 00035391 POLIA S Código 00035390 PROTE I Código 00018757	Especificação POLIA DUPLA OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. EMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 40 KN. Especificação POLIA SIMPLES OSCILANTE, CONFECCIONADA EM ALUMINIO, COM 1 PONTO DE ANCORAGEM, RUPTURA 45 KN FOR AURICULAR DE COPOLIMERO Especificação PROTETOR AURICULAR DE COPOLIMERO de inserção tipo plug de 03 flanges com cordão. FOR DE ROCAGEM FLEXIVEL, TELA DE NYLON, COM HASTES ME Especificação	Unidade UN UN Unidade UN Unidade UN Unidade UN	Quantidade 2,00 ANCORAGE Quantidade 4,00 Quantidade 60,00	Total do L Unitário 270,000 Total do L M, RUPTURA Unitário 181,000 Total do L Unitário 1,000 Total do CAO.	Valor Total 540,0 ote: 540,00 45 KN Valor Total 724,0 ote: 724,00 Valor Total 60,0 Lote: 60,00

Quantidade

Unidade

Unitário

Valor Total





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

					Protocolo Nº 0	02364/2019
	C	Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admi	nistrativo	Nº 000396/2	2020	
Venced	or B	SAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME				
CNP	<i>J</i> 0	8.778.869/0001-73				
Endere	ço A	VENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL DA	PALHA - E	S - CEP: 297	780000	
Contat	to 2	737273425				
00051	00035329	PROTETOR FACIAL COMPOSTO DE UM SUPORTE DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO PRETO, QUE COBRE A PARTE FRONTAL do cranio do usuario e se estende ate a parte lateral da cabeca, e um escudo de material plastico (policarbonato) incolor, preso ao suporte preto por meio de tres pinos plasticos. as extremidades do suporte preto sao fixadas na carneira e coroa de material plastico branco por meio de dois parafusos plasticos. o tamanho da carneira e regulavel atraves de ajuste simples. a parte frontal da carneira e recoberta com uma espuma para absorcao de suor. com certificado de aprovacao (ca) valido	UN	96,00	12,000	1.152,0
					Total do Lot	•
00069	PROTET	TOR FACIAL, PODENDO SER ACOPLADO AO CAPACETE, INDICA	ADO PARA	ELETRICIST	A, CONTRA A	RCO ELET
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00085	00035328	PROTETOR FACIAL, PODENDO SER ACOPLADO AO CAPACETE, INDICADO PARA ELETRICISTA, CONTRA ARCO ELETRICO desenvolvido para realização de trabalho com segurança em locais de alta tensão e trabalho com eletrica em geral. proteção contra arco eletrico de atpv 18 cal/cm². com queixeira. lente de policarbonado de 185mm de altura, 510mm de largura e 2mm de espessura. com certificado de aprovação (c.a) valido	UN	12,00	40,000	480,0
00070	PROTET	TOR LABIAL F30: PROTETOR LABIAL CONTRA RAIOS UV, COM I	FATOR DE	NO MINIMO		ote: 480,00
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00052	00035300	COM FATOR DE NO MINIMO 30 FPS, BASTAO CONTENDO no minimo 5g, testado dermatologicamente conforme rdc 30/12 a reger a fabricação dos cremes de proteção solar aprovado pela anvisa. devera conter validade minima de 01 ano apos a entrega ao	UN	1.425,00	10,000	14.250,00
		cliente.			Total do Lote	: 14.250,00
00071	PROTEI	TOR SOLAR FS 70. NAO OLEOSO. RESISTENTE A AGUA. COM PI	ROTEÇAO	UVA E UVB.	COM EFEITO	ANTI-BRIL
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00053	00035336	PROTETOR SOLAR FS 70. NAO OLEOSO. RESISTENTE A AGUA. COM PROTEÇAO UVA E UVB. COM EFEITO ANTI-BRILHO. nao comedogenico. testado dermatologicamente. com registro no	UN	1.990,00	18,170	36.158,3
		ministerio da saude. embalagem minima com 200 ml. deverá conter				
					Total do Lote	: 36.158,30
00072	RESPIRA	ministerio da saude. embalagem minima com 200 ml. deverá conter	O EM ELAS	STROMENTR		
00072 Item	RESPIR A	ministerio da saude. embalagem minima com 200 ml. deverá conter validade minima de 01 ano apos a entrega ao cliente	O EM ELAS	STROMENTR Quantidade		





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

	Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Administrativo Nº 000396/2020
Vencedor	BAMBOLEO ENXOVAIS LTDA ME
CNPJ	08.778.869/0001-73
Endereço	AVENIDA BERTOLO MALACARNE, 30 - GLORIA - SAO GABRIEL DA PALHA - ES - CEP: 29780000
Contato	2737273425

peca possui duas aberturas nas laterais inferiores, uma de cada lado para encaixe de dois suportes de material plastico rigido presos as peca por abracadeiras. na parte traseira de cada um dossuportes, encontra-se fixada uma valvula de inalacao. a peca possui um tirante de cabeca com cinco pontos de fixacao, preso por fivelas plasticas, dotadas de presilhas plasticas ou metalicas com ajuste rapido. junto as duas fivelas localizadas na parte inferior da peca, há duas fivelas plasticas onde são fixadas as pontas de uma tira (cordao) de borracha, com certificado de aprovaçao (c.a) valido.

Total do Lote: 6.660,00

1.050,00

150,000

00074 TALABARTE AJUSTAVEL DE CORDA DE NYLON, COM 12 MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO DE 2M, CONTENDO UMA CAPA Item Código Especificação Unidade Quantidade Unitário Valor Total

UN

7,00

00017 00035311

TALABARTE AJUSTAVEL DE CORDA DE NYLON, COM 12 MM DE DIAMETRO, COMPRIMENTO DE 2M, CONTENDO UMA CAPA de nylon para proteçao da corda contra abrasao, um gancho dupla trava em aluminio conectado no terminal da corda, um mosquetao em aluminio conectado no ajustador, um ajustador para regular o comprimento da corda sem necessidade de soltar o mosquetao da argola do cinturao.talabarte de posicionamento ajustavel, utilizado com o cinto de segurança abdominal. possui gancho ergonomico e limitador de movimento com dispositivo ajustavel de comprimento, sem necessidade do usuario se desconectar durante a execuçao de trabalhos posicionados em altura. em conformidade com as normas vigentes.

Total do Lote: 1.050,00

00082 VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (C.A) VALIDO, COM BOTA ACOPLADA,

Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00024	00035348	VESTIMENTA TIPO JARDINEIRA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO	UN	64,00	72,000	4.608,00
		(C.A) VALIDO, COM BOTA ACOPLADA.				

produto confeccionado em pvc com aproximadamente 0,80mm de espessura, com botas acopladas, costuras impermeabilizadas atraves do processo termo eletronico, tiras e passantes para regulagem de atura. protecao do tronco do usuario contra umidade proveniente de operacoes com o uso de agua e contaminantes

Total do Lote: 4.608,00

Total do Fornecedor: 185.916,72





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Total do Lote: 14.396,72

				ı	Protocolo № 00	02364/2019
		Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admir	nistrativo	Nº 000396/2	020	
Venced	or	ARGUS ATACADISTA LTDA				
CNPJ		27.874.317/0001-03				
Endere	ço	Rua JOSE ARMANI, S/N - LINHARES v - LINHARES - ES - CEP: 2990	5190			
Contat	0 :	2733734612 argusatacadista@gmail.com				
00003	AVENT	AL, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - AVENTAL	DE SEG	JRANCA CON	FECCIONADO	D EM RASI
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00027	0003534	AVENTAL, COM CERTIFICADO DE APROVACAO (CA) VALIDO - AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA, fivelas e tiras em raspa. tamanho 1.20 x 0,60 sem emenda. raspa de couro bovino, costurado com fio 100% algodao ou aramida, com tira em raspa no pescoço para fixacao, tiras laterais em raspa para fixacao e ajuste do avental. possui fivelas e arrebites metalicos, com a espessura media de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m².	UN	79,00	16,810	1.327,9
00004	BARRE	IRA DE SINALIZACAO RETRATIL, PARA IMPEDIR A PASSAGEM D	E VEICUL	OS E PEDES	Total do Lote	·
Item	Código	·	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00101	0003517	BARREIRA DE SINALIZACAO RETRATIL, PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE VEICULOS E PEDESTRES A AREAS, LARGURA fechada de aproximadamente 34cm, largura abertade aproximadamente 2,5 metros, altura de aproximadamente 96cm	UN	129,00	263,160	33.947,6
					Total do Lote:	
00012	CALÇA	TERMICA DE NYLON PARA CAMARA FRIA, PARA TEMPERATUR.	A -25℃, N	A COR BRAN	CA, TAMANH	0 G -
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00164	0003539	CALÇA TERMICA DE NYLON PARA CAMARA FRIA, PARA TEMPERATURA -25°C, NA COR BRANCA, TAMANHO G - calça confeccionada em tecido de nylon com resina, forrado internamente com manta termica de poliester, malha sanfonada na cintura com cordao de amarraçao, com certificado de aprovaçao (ca) valido	UN	1,00	82,520	82,
						Lote: 82,52
00021	CAPUZ	DE SEGURANCA, CONFECCIONADO EM HELANCA (TECIDO DE F	POLIESTE	R), COM ABA	E FECHAMEI	NTO FROM
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Tota
00033	0003534	CAPUZ DE SEGURANCA, CONFECCIONADO EM HELANCA (TECIDO DE POLIESTER), COM ABA E FECHAMENTO FRONTAL atraves de velcro, aba tipo bico de pato, ajuste atraves de elastico traseiro, parte superior lisa tipo touca arabe. protecao do cranio e pescoco do usuario contra agentes abrasivos e escoriantes.com certificado de aprovacao (ca) valido	UN	224,00	7,800	1.747,2
					Total do Lot	e: 1.747,20
00026	CONE	DE SINALIZAÇAO VIARIA EM COMPOSTO PLASTICO FLEXIVEL AL	TAMENT	E RESISTENT	E E DURAVEL	., COM AL
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00020	0003427	CONE DE SINALIZAÇAO VIARIA EM COMPOSTO PLASTICO FLEXIVEL ALTAMENTE RESISTENTE E DURAVEL, COM ALTURA minima de 700mm e maxima de 760mm, cor laranja e duas faixas refletivascom faixas refletivas na cor branca, conforme a abnt nbr	UN	254,00	56,680	14.396,7

15071





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

Total do Lote: 6.184,23

		Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admir	nietrativo	No 000308/3	Protocolo № 00)2364/2019			
.,		RGUS ATACADISTA LTDA	nstrativo	14 000330/2	.020				
Venced	<u> </u>								
CNPJ		27.874.317/0001-03							
Endere	<u>, </u>	Rua JOSE ARMANI, S/N - LINHARES v - LINHARES - ES - CEP: 29905190							
Contate		733734612 argusatacadista@gmail.com							
00029	CORDA	TRAVAQUEDAS 12MM POLIAMIDA. CORDA PARA TRAVA QUED.	AS CONFL	ECCIONADO	EM MATERIAL	-			
ltem	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00010	00035317	CORDA TRAVAQUEDAS 12MM POLIAMIDA. CORDA PARA TRAVA QUEDAS CONFECCIONADO EM MATERIAL sintetico poliamida. trançado triplo e alma central. trançado externo em multifilamento de poliamida. trancado intermediario e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o minimo de 50% de identificaçao, nao podendo ultrapassar 10% da densidade linear. corda de polipropileno epi. ideal para uso em trabalho em alturas. cabos guias para fixaçao de trava quedas e resgates. em conformidade com as normas vigentes	MT	670,00	3,200	2.144,00			
					Total do Lote				
00058		RA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE		O DE PVC, TF	RES TALAS DE				
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total			
		DE LAMINADO DE PVC, TRES TALAS DE POLIPROPILENO na para frontal, metatarso fixado atraves de costuras, fechamento nas bordas por meio de vies em material sintetico, fechamento em velcro costurado com linha e o restante costurada em solda eletronica, com c.a valido.			Total do Lote	e: 1 563 24			
00075	TAI ABA	RTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTE	R FM FOR	MA DE Y CO					
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00018	00035310	TALABARTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER EM FORMA DE Y COM ABSORVEDOR DE ENERGIA em abs, possui tres mosquetoes dupla trava confeccionado em aço, sendo dois com abertura de 55 e um de cobertura. fita em poliestes em 45mm. ganchos conectores de 16+/3mm e 55+/3 mm. em conformidade com as normas vigentes.	UN	29,00	116,880	3.389,52			
					Total do Lote	e: 3.389,52			
00078	TOUCA	EM TNT DESCARTAVEL - FABRICADO POR PROCESSO AUTOMA	ATIZADO E	M NAO TECI	DO 100% POL	IPROPILEN			
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00057	00035346	TOUCA EM TNT DESCARTAVEL - FABRICADO POR PROCESSO AUTOMATIZADO EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO (tnt); material descartavel; gramatura 20g; atoxico; com elastico; cor branca; tamanho: unico. pacote com 100 unidades	PCT	410,00	8,050	3.300,50			
					Total do Lote	•			
00079	TRAVA	QUEDAS PARA CORDA COM DUPLO TRAVAMENTO. TRAVA-QUE	EDAS EM	4ÇO, COM DI	JPLO TRAVAI	MENTO NO (
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total			
00019	00035312	TRAVA QUEDAS PARA CORDA COM DUPLO TRAVAMENTO. TRAVA-QUEDAS EM AÇO, COM DUPLO TRAVAMENTO NO CORPO, utilizado para corda de poliamida 12 mm, mola de posicionamento, prolongador de material sintetico (poliester) 220 mm com mosquetao em aço. em conformidade com as normas vigentes.	UN	39,00	158,570	6.184,23			





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Administrativo Nº 000396/2020					
Vencedor	C L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS				
CNPJ	17.884.676/0001-98				
Endereço	RUA DOM FERNANDO, 03 - SANTA INES - VILA VELHA - ES - CEP: 29108240				
Contato	2733395656 claudioclcservicos@gmail.comq				

Total do Fornecedor: 68.083,56





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº 002364/2019

	(Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admin	istrativo	Nº 000396/2	020			
Vence	dor	L COSTA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS						
CNPJ		17.884.676/0001-98						
Endere	eço F	RUA DOM FERNANDO, 03 - SANTA INES - VILA VELHA - ES - CEP: 2	29108240					
Contato 2733395656 claudioclcservicos@gmail.comq								
00028	CORDA	SEMI-ESTATICA, CONFECCIONADA NO SISTEMA KERMMANTLE	DE CAPA	E ALMA. MA	TERIA PRIMA	100%		
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00009	00034277	CORDA SEMI-ESTATICA, CONFECCIONADA NO SISTEMA KERMMANTLE DE CAPA E ALMA. MATERIA PRIMA 100% poliamida (nylon). possui facil manuseio para confecçao de nos e funcionamento em equipamentos para trabalho em altura carga de ruptura (minima) - 30kn - 3.058(kgf) - resistencia a abrasao - excelente aplicaçoes - corda de segurança desenvolvida para trabalho em altura, resgate, espaços confinados, esporte de aventura. pode ser utilizada na aplicaçao de linha de vida. minimo 100m	UN	1,00	440,000	440,00		
					Total do L	ote: 440,00		
00055	MOSQU	ETAO COM TRAVA AUTOMATICA E FECHO COM MOLA PARA UT	ILIZAÇAC	COMO DIPO	SITIVO DE AI	ICORAGEM		
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00012	00035314	MOSQUETAO COM TRAVA AUTOMATICA E FECHO COM MOLA PARA UTILIZAÇAO COMO DIPOSITIVO DE ANCORAGEM temporario. mosquetao de aço forjado revestido em zinco com dupla trava e 25 mm de abertura.em conformidade com as normas vigentes.	UN	41,00	80,000	3.280,00		
		tara e ze min de abortaratom comenmadas com de normae vigoritos.			Total do Lot	e: 3.280,00		
00065	PROTE	TOR AURICULAR TIPO CONCHA, ARCO. PEÇA AJUSTAVEL A CAL	BEÇA; DE	FORMATO C	URVO, PERM	ITINDO A SUA		
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total		
00048	00035303	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA, ARCO. PEÇA AJUSTAVEL A CABEÇA; DE FORMATO CURVO, PERMITINDO A SUA rotação em 360° de giro, deve ser flexivel e confeccionado em material termoplastico. concha: parte que envolve as orelhas do usuario, fabricadas em material termoplastico, resistente a choque mecanico, a parte interna deve ser confeccionada em espuma proporcionam com nivel de atenuação de ruido de 27 db (nrr27) e nrrsf 21 db, e ser facilmente substituivel, nao pode estar em contato com o ouvido externo, com certificado de aprovação (c.a.) valido	UN	165,00	30,000	4.950,00		
					Total do Lot	e: 4.950,00		

Total do Fornecedor: 8.670,00





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Total do Lote: 941,92

					Protocolo № 00	02364/2019
	(Concorrência Nº 000002/2020 - 31/01/2020 - Processo Admin	istrativo	Nº 000396/2	2020	
Vencea	or N	IOROZINI EQUIPAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
CNP	<i>i</i> 2	7.269.270/0001-59				
Endere	ço R	UA DOM PEDRO I, 600 - INTERLAGOS - LINHARES - ES - CEP:				
Contat	0 2	733734899 morozinidistribuidora@hotmail.com				
00005	BLOQUE	EADOR TIPO PUNHO PARA PROGRESSAO EM CORDAS SINTETIO	CAS DE C	APA E ALMA	DE 8 A 13 MN	1,
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00014	00035388	BLOQUEADOR TIPO PUNHO PARA PROGRESSAO EM CORDAS SINTETICAS DE CAPA E ALMA DE 8 A 13 MM, para trabalhos em altura, espaço confinado e resgate. empunhadura	UN	4,00	370,680	1.482,72
		ergonomica pre-moldada. com desenho anatomico que favorece a precisao e conforto no manuseio. dispositivo bloqueador mordente (dentado); patilha de segurança totalmente integrada ao corpo do dispositivo; dois orificios localizados na parte inferior do dispositivo; orificio superior para conectar mosquetao em torno da corda; com ampla abertura que facilita o manuseio, inclusive com luvas.				
					Total do Lot	<u> </u>
00018	CAPACE	ETE PARA MOTOCICLISTA. TAMANHO: 60. CAPACETE COM SELC	DE INSF	PEÇAO DO IN	METRO E EM	CONFORM
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00105	00034847	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA. TAMANHO: 60. CAPACETE COM SELO DE INSPEÇAO DO INMETRO E EM CONFORMIDADE com as normas do contran.	UN	2,00	137,450	274,90
	0.1.01.17		10/11/1	2011220010		ote: 274,90
		BALACLAVA PARA CAMARA FRIA, COR BRANCA, - CAPUZ BAL	1		I	
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00165	00035399	CAPUZ BALACLAVA PARA CAMARA FRIA, COR BRANCA, - CAPUZ BALACLAVA, CONFECCIONADO COM MALHA DE LA (misturada com tecidos elasticos), que ajusta na cabeça, com caimento sobre o pescoço e ombros, cordoes de ajuste no pescoço e na cabeça para melhor adaptaçao ao rosto - capuz termico de moleton com forraçao interna em manta acrilica, com certificado de aprovaçao (ca) valido.	UN	1,00	102,950	102,9
		aprovação (ca) valido.			Total do L	ote: 102,95
00048	LUVA PI	LUMBIFERA TIPO ESCUDO. LUVA DE PROTEÇAO PARA CIRURGI.	AS E AC	OMPANHAME	NTOS.	
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00107	00035408	LUVA PLUMBIFERA TIPO ESCUDO. LUVA DE PROTEÇAO PARA CIRURGIAS E ACOMPANHAMENTOS.	PAR	3,00	578,930	1.736,79
		fabricada em borracha com equivalencia em chumbo de 0,50mmpb. proporciona total movimento e conforto ao usuario. utilizaçao: para procedimentos cirurgicos, proteçao para acompanhantes e tecnicos de raios-x. com certificado de aprovação (ca) valido.				
		de Talos-A. Com Certificado de aprovação (Ca) valido.			Total do Lot	e: 1.736,79
00067	PROTE1	OR DE ROCAGEM URBANO COM RODIZIOS, TELA DE NYLON QU	JE DETEN	OS DETRITO	OS QUE PODE	M SER LAN
Item	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
00050	00035344	PROTETOR DE ROCAGEM URBANO COM RODIZIOS, TELA DE NYLON QUE DETEM OS DETRITOS QUE PODEM SER LANCADOS durante a rocagem. moldura em tubo galvanizado regulavel e	UN	2,00	470,960	941,92
		desmantavel som 4 rados masisas de 20 em guidos direcionador a				

desmontavel, com 4 rodas macicas de 20 cm, guidao direcionador, e suporte de objetos. dimensoes: 3,0 x 1,5m. peso: 30kg.





VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE

Protocolo Nº/

Processo Administrativo N⁰					
Vencedor					
	-				
Endereço					
Contato					
	Total do	Fornecedor: 4 539 28			