

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

ATA DE SESSÃO - ADJUDICAÇÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2020
Processo Administrativo Nº 2571/2019
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: MARCOS ROBERTO PELLACANI
Data de Publicação: 01/06/2020 08:14:02

MOVIMENTOS DO PROCESSO

08/06/2020 17:39:25	CADASTRO DE PROPOSTA	KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
15/06/2020 18:42:34	CADASTRO DE PROPOSTA	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
15/06/2020 23:22:00	CADASTRO DE PROPOSTA	ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710
16/06/2020 00:37:06	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710
16/06/2020 07:48:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
16/06/2020 08:11:34	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia senhores licitantes, as propostas estão em fase de análise. Em seguida serão encaminhadas para a disputa.		
16/06/2020 09:01:06	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores, será iniciada a disputa dos lotes.		
16/06/2020 09:17:44	MENSAGEM	PREGOEIRO
Ao término da disputa constatou-se que os lotes de número 14, 15, 16, 21 e 25, arrematados pela licitante Instrutherm Instrumentos de Medição Ltda encontram-se com o valor final acima da média orçada pela municipalidade. Dessa forma os citados lotes, ainda que após a verificação dos documentos de habilitação se apure a regularidade da arrematante, os citados lotes não lhe serão adjudicados.		

LOTE 1 - DESERTO

Lote 00001 - TERMOMETRO DIGITAL, MEDICAO AXILA OU ORAL, DISPLAY LCD, ALARME DE FEBRE, MEMORIA DA ULTIMA MEDICAO, desligamento automatico e indicador de bateria fraca, com certificado de calibracao, com certificacao do inmetro

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:17	DESERTO

LOTE 2 - DESERTO

Lote 00002 - ESCALA DE SNELLEN OPTICO, OPTOMETRIA NACIONAL, PARA EXAME DE VISTA PARA ACUIDADE VISUAL

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:17	DESERTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

LOTE 3 - ADJUDICADO

Lote 00003 - BOMBA DE AMOSTRAGEM (BOMBA GRAVIMETRICA) DE ALTA VAZAO PARA ANALISE DE POEIRAS E FUMOS, escala de fluxo de 0 a 3,0 l/min, bateria recarregavel ni/cd, caixa blindada contra rfi - emi, intrinsecamente segura, resistente a impactos, compensacao

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: UN	Marca: SENSIDYNE BDX-II	Modelo: SENSIDYNE BDX-II
Descrição: BOMBA DE AMOSTRAGEM (BOMBA GRAVIMETRICA) DE ALTA VAZAO PARA ANALISE DE POEIRAS E FUMOS, ESCALA DE FLUXO DE 0 A 3,0 L/MIN, BATERIA RECARREGAVEL NI/CD, CAIXA BLINDADA CONTRA RFI - EMI, INTRINSECAMENTE SEGURA, RESISTENTE A IMPACTOS, COMPENSACAO DA PRESSAO DE RETORNO, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 4.400,00	Valor Total: 4.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710	018 36.483.751/0001-53	4.400,00	4.400,00	Sim
2 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	039 53.775.862/0001-52	10.000,00	10.000,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO		
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
16/06/2020 09:00:17	DISPUTA		
16/06/2020 09:00:17	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		10.000,00
16/06/2020 09:00:17	LANCE ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710		4.400,00
16/06/2020 09:10:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
16/06/2020 09:12:17	HABILITAÇÃO		
16/06/2020 09:12:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710			
16/06/2020 10:24:23	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
16/06/2020 10:39:25	EM ADJUDICAÇÃO		
16/06/2020 11:10:29	ADJUDICADO		

LOTE 4 - DESERTO

Lote 00004 - ESPIROMETRO DE CIRCUITO FECHADO (INSPIRACAO E EXPIRACAO) E SERINGA DE CALIBRACAO, FILTROS bactericidas/filtro bactericida adaptavel ao aparelho de espirometria, possibilidade de calibracao externa (p/ volumes e fluxos), possibilidade de gera

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:17	DESERTO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

LOTE 5 - ADJUDICADO

Lote 00005 - DINAMOMETRO, ALTA EXATIDAO EM MEDIDA DE FORCA, CAPTURA AUTOMATICA DA FORCA MAXIMA, ARMAZENAMENTO E releitura de resultados para diferentes usuarios, manivela ajustavel, acessivel para todas as idades, equipado com sensor de forca de alta pre

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: UN	Marca: LIDER	Modelo: PR30
Descrição: DINAMOMETRO, ALTA EXATIDAO EM MEDIDA DE FORCA, CAPTURA AUTOMATICA DA FORCA MAXIMA, ARMAZENAMENTO E RELEITURA DE RESULTADOS PARA DIFERENTES USUARIOS, MANIVELA AJUSTAVEL, ACESSIVEL PARA TODAS AS IDADES, EQUIPADO COM SENSOR DE FORCA DE ALTA PRECISAO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO (LCD), UNIDADE DE MEDIDA: KG/LB, CAPACIDADE MAXIMA: DE 80KG A 90KG/198LB, DIVISAO: 0.1KG/0.2LB, ALIMENTACAO: 2 X 1.5V BATERIAS AAA, EXATIDAO: ± 0.5KG/1LB, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 2.939,00	Valor Total: 2.939,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	068 21.971.041/0001-03	2.939,00	2.939,00	Sim
2 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	043 53.775.862/0001-52	2.939,80	2.939,80	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO	
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
16/06/2020 09:00:17	DISPUTA	
16/06/2020 09:00:17	LANCE KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	2.939,00
16/06/2020 09:00:17	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	2.939,80
16/06/2020 09:10:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
16/06/2020 09:12:17	HABILITAÇÃO	
16/06/2020 09:12:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP		
16/06/2020 10:24:23	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
16/06/2020 10:39:25	EM ADJUDICAÇÃO	
16/06/2020 11:10:29	ADJUDICADO	

LOTE 6 - DESERTO

Lote 00006 - TERMO HIGROMETRO DIGITAL, COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, ESCALA DE CONFORTO QUANDO DA EXPOSICAO a umidade e temperatura, sensor externo, medicao de temperatura, umidade e ponto de orvalho, funcao de memoria maxima e minima do periodo de med

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:17	DESERTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

LOTE 7 - ADJUDICADO

Lote 00007 - TERMOMETRO A LASER, DESTINADO AS APLICACOES QUE REQUEREM MEDIDAS DE TEMPERATURA SEM CONTATO, como em locais de dificil acesso, pontos energizados, com altas temperaturas, em pecas ou partes em movimento, faixas de medicao (infravermelho) com

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: UN	Marca: INSTRUTHERM	Modelo: TI-550
Descrição: TERMOMETRO A LASER, DESTINADO AS APLICACOES QUE REQUEREM MEDIDAS DE TEMPERATURA SEM CONTATO, COMO EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO, PONTOS ENERGIZADOS, COM ALTAS TEMPERATURAS, EM PECAS OU PARTES EM MOVIMENTO, FAIXAS DE MEDICAO (INFRAVERMELHO) COM APROXIMADAMENTE -50 ~ 580°C, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 298,20	Valor Total: 298,20	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	088 53.775.862/0001-52	298,20	298,20	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO	
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
16/06/2020 09:00:17	DISPUTA	
16/06/2020 09:00:17	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	298,20
16/06/2020 09:10:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA	
16/06/2020 09:12:17	HABILITAÇÃO	
16/06/2020 09:12:17	NOTIFICAÇÃO SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		
16/06/2020 10:24:23	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
16/06/2020 10:39:24	EM ADJUDICAÇÃO	
16/06/2020 11:10:30	ADJUDICADO	

LOTE 8 - DESERTO

Lote 00008 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO - DEA acessÓrio(s) 3 eletrodos. bateria mínimo de 300 choques. tela de ecg possui.

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:17	DESERTO

LOTE 9 - ADJUDICADO

Lote 00009 - ETILOMETRO/BAFOMETRO, PARA MEDICOES DE CONCENTRACAO DE ALCOOL NO CORPO HUMANO, COM CERTIFICADO DE calibracao, com certificacao do inmetro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: UN	Marca: INSTRUTHERM	Modelo: BFD-100
Descrição: ETILOMETRO/BAFOMETRO, PARA MEDICOES DE CONCENTRACAO DE ALCOOL NO CORPO HUMANO, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.014,00	Valor Total: 2.014,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	087 53.775.862/0001-52	2.014,00	2.014,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO		
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
16/06/2020 09:00:17	DISPUTA		
16/06/2020 09:00:17	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		2.014,00
16/06/2020 09:10:17	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
16/06/2020 09:12:18	HABILITAÇÃO		
16/06/2020 09:12:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			
16/06/2020 10:24:23	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
16/06/2020 10:39:24	EM ADJUDICAÇÃO		
16/06/2020 11:10:30	ADJUDICADO		

LOTE 10 - ADJUDICADO

Lote 00010 - DETECTOR MULTIGAS, APLICADO PARA FAZER MEDICOES DE GASES EM ESPACO CONFINADOS COMO: TANQUES DE varias especies, taque de agua, tanque de combustivel, vagoes de locomotivas, galerias de rede de esgoto; silos, cones e moinhos industriais, cha

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: UN	Marca: BW TECHNOLOGIES GASALERT MICROCLIP XL	Modelo: BW TECHNOLOGIES GASALERT MICROCLIP XL
Descrição: DETECTOR MULTIGAS, APLICADO PARA FAZER MEDICOES DE GASES EM ESPACO CONFINADOS COMO: TANQUES DE VARIAS ESPECIES, TAQUE DE AGUA, TANQUE DE COMBUSTIVEL, VAGOES DE LOCOMOTIVAS, GALERIAS DE REDE DE ESGOTO; SILOS, CONES E MOINHOS INDUSTRIAIS, CHAMINES INDUSTRIAIS VERTICAIS E FORNOS INDUSTRIAIS; BASES DE TORRES DE ENERGIA EOLICA OU QUALQUER LOCAL QUALQUER AREA NAO PROJETADA PARA OCUPACAO HUMANA CONTINUA E QUE POSSUA MEIOS LIMITADOS DE ENTRADA E SAIDA. OS GASES MEDIDOS SAO ESSES. H2S, CO, O2 E COMBUSTIVEL (LEL), COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 4.300,00	Valor Total: 4.300,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710	038 36.483.751/0001-53	4.300,00	4.300,00	Sim
2 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	096 53.775.862/0001-52	5.000,00	5.000,00	Não

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MOVIMENTOS DO LOTE				
01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO			
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/06/2020 09:00:17	DISPUTA			
16/06/2020 09:00:18	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			5.000,00
16/06/2020 09:00:18	LANCE ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710			4.300,00
16/06/2020 09:10:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
16/06/2020 09:12:18	HABILITAÇÃO			
16/06/2020 09:12:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710				
16/06/2020 10:24:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
16/06/2020 10:39:25	EM ADJUDICAÇÃO			
16/06/2020 11:10:30	ADJUDICADO			

LOTE 11 - DESERTO
Lote 00011 - MEDIDOR DE ENERGIA SOLAR DIGITAL, MEDIDOR DA DENSIDADE DE POTENCIA MEDIA DA ENERGIA SOLAR, que pode fazer leituras em btu/(ft²*h) ou w/m², com certificado de calibracao, com certificacao do inmetro

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MOVIMENTOS DO LOTE				
01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO			
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/06/2020 09:00:18	DESERTO			

LOTE 12 - ADJUDICADO
Lote 00012 - MEDIDOR DE VIBRACAO DO CORPO HUMANO, ANALISADOR PORTATIL DE VIBRACAO PROJETADO PARA REALIZAR ANALISE espectral e estatistica em tres canais simultaneamente, instrumento que mede todos os parametros exigidos pela norma em vigor sobre a protec

VALORES UNITÁRIOS FINAIS				
Item: 12	Unidade: UN	Marca: INSTRUTHERM	Modelo: MV-100	
Descrição: MEDIDOR DE VIBRACAO DO CORPO HUMANO, ANALISADOR PORTATIL DE VIBRACAO PROJETADO PARA REALIZAR ANALISE ESPECTRAL E ESTATISTICA EM TRES CANAIS SIMULTANEAMENTE, INSTRUMENTO QUE MEDE TODOS OS PARAMETROS EXIGIDOS PELA NORMA EM VIGOR SOBRE A PROTECAO DE TRABALHADORES CONTRA OS RISCOS RELACIONADOS A VIBRACAO E, CAPAZ DE MEDIR AS VIBRACOES TRANSMITIDAS AO SISTEMA MAO-BRACO E DE CORPO INTEIRO, POSSIBILIDADE DE ATUALIZAR O INSTRUMENTO DE ACORDO COM A EVOLUCAO DAS NORMAS RELATIVAS A MEDICAO DE VIBRACAO, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO				
Quantidade: 1		Valor Unit.: 33.111,70		Valor Total: 33.111,70

CLASSIFICAÇÃO				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	062 53.775.862/0001-52	33.111,70	33.111,70	Não

DESCLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME

INABILITADOS				
---------------------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MOVIMENTOS DO LOTE				
01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO			
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/06/2020 09:00:18	DISPUTA			
16/06/2020 09:00:18	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			33.111,70
16/06/2020 09:10:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
16/06/2020 09:12:18	HABILITAÇÃO			
16/06/2020 09:12:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA				
16/06/2020 10:24:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
16/06/2020 10:39:25	EM ADJUDICAÇÃO			
16/06/2020 11:10:30	ADJUDICADO			

LOTE 13 - ADJUDICADO
Lote 00013 - MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLETA, APARELHO EFICAZ NA MEDICAO E CALIBRACAO DE FONTES DE LUZ UVA, utilizadas em inspecoes de end pelos metodos particulas magneticas e liquidos penetrantes fluorescentes, com certificado de calibracao, com certificac

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 13	Unidade: UN	Marca: INSTRUTHERM	Modelo: MRU-201
Descrição: MEDIDOR DE LUZ ULTRAVIOLETA, APARELHO EFICAZ NA MEDICAO E CALIBRACAO DE FONTES DE LUZ UVA, UTILIZADAS EM INSPECOES DE END PELOS METODOS PARTICULAS MAGNETICAS E LIQUIDOS PENETRANTES FLUORESCENTES, COM CERTIFICADO DE CALIBRACAO, COM CERTIFICACAO DO INMETRO			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 2.367,00	Valor Total: 2.367,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	071 53.775.862/0001-52	2.367,00	2.367,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO			
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/06/2020 09:00:18	DISPUTA			
16/06/2020 09:00:18	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			2.367,00
16/06/2020 09:10:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
16/06/2020 09:12:18	HABILITAÇÃO			
16/06/2020 09:12:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA				
16/06/2020 10:24:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
16/06/2020 10:39:24	EM ADJUDICAÇÃO			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

16/06/2020 11:10:30 ADJUDICADO

LOTE 14 - FRACASSADO
Lote 00014 - MEDIDOR DE MONOXIDO DE CARBONO, EQUIPAMENTO DIGITAL, PORTATIL, IDEAL PARA DETECCAO DE CO EM ambientes residenciais ou monitoramentos mais simples em ambientes industriais, tais como petroquimicas, minas de carvao, industria metalurgica, indu

CLASSIFICAÇÃO					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME	
DESCCLASSIFICADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME	
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME	
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	046 53.775.862/0001-52	5.000,00	5.000,00	Não	

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO				
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
16/06/2020 09:00:18	DISPUTA				
16/06/2020 09:00:18	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA				5.000,00
16/06/2020 09:10:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
16/06/2020 09:12:18	HABILITAÇÃO				
16/06/2020 09:12:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA					
16/06/2020 10:24:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
16/06/2020 10:39:24	EM ADJUDICAÇÃO				
16/06/2020 10:44:35	MENSAGEM PREGOEIRO				
PARA PARTICIPANTE 046: Senhor licitante, seria possível que sua oferta se igualasse a valor de referência, caso contrário o presente lote não lhe será adjudicado.					
16/06/2020 11:00:27	MENSAGEM PREGOEIRO				
PARA PARTICIPANTE 046: Como não houve manifestação por parte do interessado o lote será fracassado.					
16/06/2020 11:08:00	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO				
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: O valor ofertado não atingiu o valor de referência estipulado pelo município.					
16/06/2020 12:28:32	FRACASSADO				

LOTE 15 - FRACASSADO
Lote 00015 - MEDIDOR DE DIOXIDO DE CARBONO (CO²) REALIZA A MEDICAO SIMULTANEA DA CONCENTRACAO DE CO2 em aproximadamente 5000 ppm, umidade e temperatura, alem de calcular o ponto de orvalho e temperatura de bulbo umido e seco. permite salvar os resultat

CLASSIFICAÇÃO					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME	
DESCCLASSIFICADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME	
INABILITADOS					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	065 53.775.862/0001-52	5.000,00	5.000,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO			
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/06/2020 09:00:18	DISPUTA			
16/06/2020 09:00:18	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			5.000,00
16/06/2020 09:10:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
16/06/2020 09:12:18	HABILITAÇÃO			
16/06/2020 09:12:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			
16/06/2020 10:24:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
16/06/2020 10:39:24	EM ADJUDICAÇÃO			
16/06/2020 10:44:53	MENSAGEM PREGOEIRO PARA PARTICIPANTE 065: Senhor licitante, seria possível que sua oferta se igualasse a valor de referência, caso contrário o presente lote não lhe será adjudicado.			
16/06/2020 11:06:24	MENSAGEM PREGOEIRO Como não houve manifestação por parte do interessado o lote será fracassado.			
16/06/2020 11:09:25	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: O valor ofertado não atingiu o valor de referência estipulado pelo município.			
16/06/2020 12:28:32	FRACASSADO			

LOTE 16 - FRACASSADO

Lote 00016 - DETECTOR DE RADIAÇÃO NUCLEAR DIGITAL, UTILIZADO PARA MONITORIZAR A RADIAÇÃO ALFA, BETA E GAMA, em estatísticas de radiação, medição da taxa de decaimento do núcleo e monitorização da descendência do raios, com certificado de calibração, com

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DESCLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	061 53.775.862/0001-52	5.000,00	5.000,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO			
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/06/2020 09:00:18	DISPUTA			
16/06/2020 09:00:18	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			5.000,00
16/06/2020 09:10:18	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
16/06/2020 09:12:18	HABILITAÇÃO			
16/06/2020 09:12:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES

16/06/2020 10:24:24 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

16/06/2020 10:39:24 EM ADJUDICAÇÃO

16/06/2020 10:45:15 MENSAGEM PREGOEIRO

Senhor licitante, seria possível que sua oferta se igualasse a valor de referência, caso contrário o presente lote não lhe será adjudicado.

16/06/2020 11:06:37 MENSAGEM PREGOEIRO

Como não houve manifestação por parte do interessado o lote será fracassado.

16/06/2020 11:08:21 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO

INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: O valor ofertado não atingiu o valor de referência estipulado pelo município.

16/06/2020 12:28:32 FRACASSADO

LOTE 17 - DESERTO

Lote 00017 - PLACA CAVALETE CUIDADO EM MANUTENCAO, UTILIZADO PARA ALERTAR PESSOAS, EVITAR ACIDENTES, MEDIDAS DO produto fechado de aproximadamente (cxaxl): 30cm x 62cm x 3cm medidas do produto aberto de aproximadaemnte (cxaxl): 30cm x 62cm x 48cm

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02 PUBLICADO

02/06/2020 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

16/06/2020 07:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

16/06/2020 09:00:19 DESERTO

LOTE 18 - DESERTO

Lote 00018 - PLACA CAVALETE CUIDADO PISO ESCORREGADIO, UTILIZADO PARA ALERTAR PESSOAS SOBRE O PISO ESCORREGADIO, evitar acidentes, medidas do produto fechado de aproximadamente (cxaxl): 30cm x 62cm x 3cm medidas do produto aberto de aproximadaemnte (cxa

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02 PUBLICADO

02/06/2020 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

16/06/2020 07:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

16/06/2020 09:00:19 DESERTO

LOTE 19 - DESERTO

Lote 00019 - BARREIRA DE SINALIZACAO RETRATIL, PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE VEICULOS E PEDESTRES A AREAS, LARGURA fechada de aproximadamente 34cm, largura abertade aproximadamente 2,5 metros, altura de aproximadamente 96cm

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02 PUBLICADO

02/06/2020 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

16/06/2020 07:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

16/06/2020 09:00:19 DESERTO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

LOTE 20 - ADJUDICADO

Lote 00020 - DOSIMETRO DE RUÍDO MOD. DOS-600 características técnicas - display de lcd de 4 dígitos. - fabricado conforme as normas: - iec 61672-1-2002 tipo 2; - iec 61252: 2002; - iec 60651-1979 tipo 2; - iec 60804: 2000 tipo 2 - ansi s1.25: 1992 tipo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 20	Unidade: UN	Marca: Instrutherm	Modelo: DOS-600
Descrição: DOSIMETRO DE RUÍDO MOD. DOS-600 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - DISPLAY DE LCD DE 4 DÍGITOS. - FABRICADO CONFORME AS NORMAS: - IEC 61672-1-2002 TIPO 2; - IEC 61252: 2002; - IEC 60651-1979 TIPO 2; - IEC 60804: 2000 TIPO 2 - ANSI S1.25: 1992 TIPO 2; - ATENDE PLENAMENTE AOS REQUISITOS DA NORMA NR-15 E NHO-01. RECOMENDADO PARA ELABORAÇÃO DO PPRA, PPP E PCMSO. - ESCALA DE MEDIÇÃO DE RUÍDO: 60 A 130DB / 70 A 140DB. - PRECISÃO: ± 1,5 DB - DETECTOR DE PICO: C OU Z (LINEAR) - PARÂMETROS DE MEDIÇÃO: DOSE%, PDOSE%, TWA, PTWA, LAVG, LEPD LEQ, SEL, SE (PA2H), MAX, PKZ, L10, L50 L90, L95 E SPL - MICROFONE DE ELETRETO CONDENSADO. - NÍVEL DE CRITÉRIO: 80, 84, 85, OU 90DB. - NÍVEL LIMÍAR: 70DB A 90DB EM PASSOS DE 1DB. - DETECTOR DE NÍVEL ALTO: 115DB. - SINALIZAÇÃO DE PICO: 140DB. - DOSE: 0,01 A 999,9% - RESOLUÇÃO: 0,1DB - TAXA DE TROCA: 3,4,5 OU 6DB - FREQUÊNCIA: 20HZ ~ 10 KHZ - RESPOSTA: RÁPIDA E LENTA. - INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB. - RELATÓRIO CONFIGURÁVEL: DE 1 A 30 SEGUNDOS. - SOFTWARE COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS XP, VISTA, SEVEN, 8 E 10 - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C - UMIDADE DE OPERAÇÃO: 10 A 90% R.H. - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: 10 A 60°C - UMIDADE DE ARMAZENAMENTO: 10 A 75% R.H.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 3.030,00	Valor Total: 3.030,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710	032 36.483.751/0001-53	3.030,00	3.030,00	Sim
2 INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	096 53.775.862/0001-52	3.047,20	3.047,20	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO		
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
16/06/2020 09:00:19	DISPUTA		
16/06/2020 09:00:19	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA		3.047,20
16/06/2020 09:00:19	LANCE ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710		3.030,00
16/06/2020 09:10:19	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
16/06/2020 09:12:20	HABILITAÇÃO		
16/06/2020 09:12:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta é ADRIANO E SILVA SEZINI 13991743710			
16/06/2020 10:24:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
16/06/2020 10:39:25	EM ADJUDICAÇÃO		
16/06/2020 11:10:30	ADJUDICADO		

LOTE 21 - FRACASSADO

Lote 00021 - TERMOMETRO DE GLOBO BULBO SECO UMIDO - IBUTG características técnicas display: lcd (16 caracteres x 2 linhas). entrada sensor: pt100 , 3 fios classe a. escala: -50 a 150°C com 15 segmentos de linearização. resolução do conversor: 500

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	080 53.775.862/0001-52	10.000,00	10.000,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO			
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS			
16/06/2020 09:00:20	DISPUTA			
16/06/2020 09:00:20	LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			10.000,00
16/06/2020 09:10:20	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA			
16/06/2020 09:12:20	HABILITAÇÃO			
16/06/2020 09:12:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA			
16/06/2020 10:24:24	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
16/06/2020 10:39:24	EM ADJUDICAÇÃO			
16/06/2020 10:45:29	MENSAGEM PREGOEIRO Senhor licitante, seria possível que sua oferta se igualasse a valor de referência, caso contrário o presente lote não lhe será adjudicado.			
16/06/2020 11:06:47	MENSAGEM PREGOEIRO Como não houve manifestação por parte do interessado o lote será fracassado.			
16/06/2020 11:09:42	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: O valor ofertado não atingiu o valor de referência estipulado pelo município.			
16/06/2020 12:28:32	FRACASSADO			

LOTE 22 - DESERTO

Lote 00022 - MARTELO DE REFLEXO, CROMADO, PONTEIRA DUPLA DE BORRACHA

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:20	DESERTO

LOTE 23 - DESERTO

Lote 00023 - APARELHO DE ESFIGNOMANOMETRO ADULTO COMPLETO, COMPOSTO DE MANOMETRO MECANICO TIPO RELOGIO, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira c fecho de metal, confeccionada em borracha vulcanizada ,resistente,flexivel e se molda facilmente ao braço

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02	PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**

16/06/2020 09:00:20 DESERTO

**LOTE 24 - DESERTO
Lote 00024 - BALANCA ANTROPOMETRICA 150 KG**

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02 PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:20 DESERTO

LOTE 25 - FRACASSADO
Lote 00025 - LUXIMETRO DIGITAL DATALOGGER INTERFACE USB especificações técnicas faixa de
medicação: 0 a 200 k lux resolução 1 lux (0 a 1999 lux) 10 lux (2000 a 19990 lux) 100 lux (20k a 200k lux)
exatidão: ±4% tipo de sensor: fotodiodo d

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
DESCLASSIFICADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INABILITADOS				
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	061 53.775.862/0001-52	2.500,00	2.500,00	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

01/06/2020 08:14:02 PUBLICADO
02/06/2020 08:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
16/06/2020 07:59:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS
16/06/2020 09:00:20 DISPUTA
16/06/2020 09:00:20 LANCE INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA 2.500,00
16/06/2020 09:10:20 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
16/06/2020 09:12:20 HABILITAÇÃO
16/06/2020 09:12:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta é INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA
16/06/2020 10:24:24 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
16/06/2020 10:39:24 EM ADJUDICAÇÃO
16/06/2020 10:45:48 MENSAGEM PREGOEIRO
Senhor licitante, seria possível que sua oferta se igualasse a valor de referência, caso contrário o presente lote não lhe será adjudicado.
16/06/2020 11:06:57 MENSAGEM PREGOEIRO
Como não houve manifestação por parte do interessado o lote será fracassado.
16/06/2020 11:09:53 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: O valor ofertado não atingiu o valor de referência estipulado pelo município.
16/06/2020 12:28:32 FRACASSADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - ES
SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES**



PREGOEIRO: MARCOS ROBERTO PELLACANI

